Siatki poliolefinowe

Drogowo-ogrodzeniowa typ M6, M16, M17

Zapora dla migrujących zwierząt typ M7, M18, M19

Rodzaj siatki	Wielkość oczka [mm]	Masa [g/mb]	Kolor	Zastosowanie	Postać handlowa
Ogrodzeniowa typ B 20	15x15	368	zielony	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji - wzmacnianie gruntów, skarp, nasypów przy budowie dróg - jako wzmocnienie podłoża.	Taśma szer. 1,5 m; 50 m na rolce
Ogrodzeniowa typ B 4	15x15	296	zielony, czarny		Taśma szer. 1,2 m; 50 m na rolce
Ogrodzeniowa rabatowa typ BR5	15x15	94	zielony		Taśma szer. 0,4 m; 50 m na rolce
Ogrodzeniowa typ BO 10	15x15	141	zielony		Taśma szer. 0,6 m; 50 m na rolce
Ogrodzeniowa typ BO 12	15x15	188	zielony		Taśma szer. 0,8 m; 50 m na rolce
Drogowo -ogrodzeniowa do zasłon przeciwśnieżnych typ M6, M16, M17	45x35	420	pomarańczowy, czarny, zielony	Siatka przeciwśnieżna, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Może być wykorzystywana jako wygrodzenia placów budów i innych obiektów (szczególnie w kolorach ostrzegawczych).	Taśma szer. 1,2 m; 50 m na rolce
Do stabilizacji gruntu Bruk-Skarp typ M7,M18,M19	45x100	130	pomarańczowy, czarny, zielony	Do stabilizacji gruntu oraz jako wygrodzenia ostrzegawcze na placach budów, przy wykopach, budowach dróg, ogrodzeniach grządek i ogródków przydomowych, itp. Zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami, jako siatka przeciwśnieżna. Dzięki procesowi orientowania w odpowiednich warunkach, jest bardzo lekka, a jednocześnie wytrzymała.	Taśma szer. 1,2 m; 50 m na rolce

Siatki poliolefinowe

Rodzaj siatki	Wielkość oczka [mm]	Masa [g/mb]	Kolor	Zastosowanie	Postać handlowa
Kontenerowa typ K 3	30x30	520	zielony, czarny	Tymczasowe ogrodzenia w hodowli drobiu, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami. Do zastosowań technicznych jako przegrody, przekładki izolacyjne w melioracji, wzmacnianie gruntów, skarp, nasypów, przy przebudowie dróg - jako wzmocnienie podłoża.	Taśma szer. 1,2 m; 25 m na rolce
Kontenerowa typ K 13	30x30	172	zielony		Taśma szer. 0,4 m; 25 m na rolce
Kontenerowa typ K 14	30x30	260	zielony		Taśma szer. 0,6 m; 25 m na rolce
Kontenerowa typ K 21	30x30	430	zielony		Taśma szer. 1,0 m; 25 m na rolce
Techniczna typ T 2	7x7	320	zielony	Tymczasowe ogrodzenia, zabezpieczenie drzew i krzewów przed zwierzętami, jako wygrodzenia w hodowli drobiu. Przekładki izolacyjne w melioracji - wzmacnianie gruntów, skarp, wałów i nasypów. Przy budowie dróg - jako wzmocnienie podłoża, przy autostradach - do „łamania" wiatru i światła.	Taśma szer. 1,2 m; 50 m na rolce

Folie kiszonkarskie

FOLIE KISZONKARSKIE TRZYWARSTWOWE ATESTOWANE

Stosowane do zakiszania roślin zielonych świeżych i przewiędniętych, jako okrycie zewnętrzne pryzm, kopców z korzeniami i bulwami roślin pastewnych oraz do wykładania silosów.
Prawidłowe przykrycie zmniejsza ryzyko zepsucia w czasie złej pogody, ogranicza dostęp powietrza i wody, zmniejsza straty powstającego CO^2, utrzymuje wartość odżywczą kiszonki.
Folia czarno-biała posiada wysoki refleks świetlny, co wpływa na poprawę mikroklimatu pod folią i utrzymanie korzystniejszych warunków zakiszania. W ten sposób kiszonka nie przegrzewa się i jest lepszej jakości.

Produkt atestowany.
Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH: H-HŻ-6071-0168/15/C

NOWOŚĆ!
Od roku 2013 folie kiszonkarskie we wszystkich szerokościach dostępne są w jamborolach o długości do 200 mb.

Szerokość (m)	6	8	10	12
Długość (m)	33; 50	25; 33; 50	33; 50	33; 50
Barwa	czarna czarno-biała	czarna czarno-biała	czarna czarno-biała	czarna czarno-biała
Szerokość rolki (cm)	85	110	165	165

WORKI BIAŁE

Do ogólnych zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie, przemyśle itp.

Worki sygnowane logotypem Marma Polskie Folie dają gwarancję oryginalności i wytrzymałości.



Obwód (m)	4,25
Długość (m)	2,8
Barwa	biała

FOLIA PODKŁADOWA

Cienka przezroczysta folia, do zastosowania w ogrodnictwie, rolnictwie jako podkład do folii kiszonkarskich i pryzmowych.

Szerokość (m)	6	8	12
Długość (m)	50	50	50
Barwa	transparentna	transparentna	transparentna

Folie pryzmowe

Folie do ogólnych zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie,budownictwie, przemyśle itp..
Cechują się podwyższoną wytrzymałością i odpornością na przebicie i rozdarcie, co jest wynikiem zwiększonej grubości.
Folia czarno-biała posiada wysoki refleks świetlny, co wpływa na poprawę mikroklimatu pod folią.
Każda rolka posiada kod identyfikujący w postaci perforacji oraz nadrukowane znaczniki długości folii ułatwiające sprzedaż folii na mb.

FOLIE PRYZMOWE EXTRA MOCNE CZARNO-BIAŁE TRZYWARSTWOWE - 150µm

Szerokość (m)	6	8	10	12
Długość (m)	33; 50; 200	33; 50; 200	33; 50; 200	33; 50; 200
Barwa	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała	czarno-biała
Szerokość rolki (cm)	85	110	165	165

FOLIE PRYZMOWE CZARNE I CZARNO-BIAŁE EXTRA TRZYWARSTWOWE - 120µm

Szerokość (m)	6	8	10	12	14	16
Długość (m)	33; 50	25; 33; 50	33; 50	33; 50	50	50
Barwa	czarna czarno-biała	czarna czarno-biała	czarna czarno-biała	czarna czarno-biała	czarna czarno-biała	czarna czarno-biała
Szerokość rolki (cm)	85	110	165	165	310	310

NOWOŚĆ!
Od roku 2013 folie pryzmowe we wszystkich szerokościach dostępne są w jamborolach o długości od 200 mb.

Rękawy czarno-białe SILO-MAR

Rękaw foliowy do zakiszania pasz pozwala na zmagazynowanie pasz objętościowych np. sieczki z traw, kukurydzy, lucerny, wysłodków buraczanych, młóta browarnianego oraz mokrego i suchego ziarna zbóż i kukurydzy. Stosowanie rękawów do zakiszania pozwala uzyskać kiszonkę o bardzo dobrej jakości, minimalizując straty składników pokarmowych. Rękaw umożliwia hermetyczne zabezpieczenie kiszonki przed dostępem powietrza i wód opadowych.

Długość (m)	Średnica (m) 2,70 m (obwód 8,76 m)
30*	tak
45*	tak
60 (Standard)	tak
75 (Standard)	tak

Produkt atestowany.
Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH:
H-HŻ-6071-0168/15/C

* Na zamówienie oferujemy pozostałe długości rękawa

Folie do oczek wodnych i stawów AKWEN™ 500

AKWEN to grupa trzywarstwowych folii, umożliwiająca stworzenie łatwo i niedrogo własnego stawu w ogrodzie.

Szerokość (m)	6	8	10
Długość (m)	25	25	25
Barwa		niebiesko-zielona	
Szerokość rolki (cm)		160	

Błękitna czy zielona woda

Jeśli chcą Państwo mieć błękitny lub zielony basen kąpielowy, należy wybrać trzywarstwową folię, która jest z jednej strony niebieska, a z drugiej zielona.
Folia jest również dostępna w kolorze czarnym.

Siatka ogrodzeniowa B20, B4, BR5, BO10, BO12

Siatka ogrodzeniowa może być stosowana do budowy oczka wodnego a także jako zabezpieczenie trawników przeciw kretom, nornicom i innym gryzoniom. Siatka ta wykorzystywana jest również jako wzmocnienie skarp i wałów, niwelujące osuwanie się ziemi.

Wielkość oczka: 15x15 mm
Postać handlowa: taśma o szerokości 1,5; 1,2; 0,8; 0,6; 0,4 m i długości 50 m



Folie do oczek wodnych

Folie
do oczek wodnych
i stawów AKWEN™ 500



Folie specjalistyczne

EKRANY ENERGETYCZNE

Doskonałe do podwieszania w tunelach ogrodniczych, w celu poprawy warunków cieplnych. Ekrany dostępne z dodatkiem antykondensacyjnym i perforacją odprowadzają gazy z dolnej części szklarni do góry, bez większych strat ciepła.

Szerokość (m)*	3,2	4,0	4,2
Grubość (mm)	0,03	0,03	0,03
Postać handlowa	rolka 200 m rolka 300 m	rolka 200 m rolka 300 m	rolka 200 m rolka 300 m

*Na zamówienie oferujemy inne szerokości. Ekrany dostępne są również z dodatkiem antykondensacyjnym i perforacją

FOLIE DO UPRAW SPECJALNYCH

Modyfikowane folie trójwarstwowe o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, stabilizowane przeciw UV. Obniżają straty ciepła z podłoża, zachowują na odpowiednim poziomie wilgotność, strukturę i płodność gleby, zmniejszają stopień wymycia nawozów, wpływają na wcześniejsze zawiązywanie kwiatów i zwiększenie plonów.

Folia	Barwa	Szerokość (m)	Grubość (mm)	Postać handlowa	Informacje dodatkowe
Do sterowanej uprawy roślin	czarna o pełnym kryciu	6	0,08	rolka 30-50 kg	Do okresowego okrywania roślin, w celu wpływania na tempo ich wegetacji. Polecana przy uprawie chryzantem.
AGRO-STER trzywarstwowa do sterowanej uprawy roślin	czarno-biała	3,6	0,07	rolka 120 m rolka 300 m	Do okresowego okrywania roślin, w celu wpływania na tempo ich wegetacji. Polecana przy uprawie chryzantem.
Do ściółkowania gleby	czarna	1,2 1,4	0,055	rolka 160 m rolka 1000 m	Szczególnie przydatna do uprawy warzyw, truskawki na zagonach oraz do sadownictwa.
Do ściółkowania gleby trzywarstwowa	czarno-biała	3,4; 3,6; 4,35; 4,7	0,04 0,045 0,05	rolka 300 m rolka 400 m	Folia trzywarstwowa z refleksem świetlnym.
AGRO-BAL do upraw bezglebowych	czarno-biała	według zamówienia	według zamówienia	worki	Trzywarstwowe, stosowane w uprawach bezglebowych do napełniania torfem, wełną mineralną, włóknem kokosowym.

Folie specjalistyczne

FOLIE PERFOROWANE

Stabilizowane przeciw UV - do bezpośredniego okrywania roślin (tzw. przykrycie płaskie). Właściwie stosowana stanowi ochronę przed wiatrem, obniża wahania temperatury w ciągu dnia i nocy, stwarza odpowiednie warunki wzrostu, przyczynia się do przyspieszenia wegetacji i zwiększenia plonów. Perforacja wpływa na poprawę gospodarki wodnej i umożliwia swobodny dopływ powietrza.

Szerokość (m)	3; 3,2; 3,4; 3,6; 4,2; 4,8; 5,0; 5,4
Grubość (mm)	0,055
Barwa	transparentna
Rodzaj perforacji	100 otworów/m^2, średnica otworów 10 mm*

* na zamówienie inne rodzaje perforacji i szerokości oraz antykondensacja

Rękawy ogrodnicze rozcięte

RĘKAWY OGRODNICZE ROZCIĘTE

Służą do ogólnych zastosowań w ogrodnictwie - okrywania, osłaniania, zabezpieczania przed czynnikami zewnętrznymi.

Szerokość (m)	0,8	1	1,2	1,5	1,6
Grubość (mm)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Barwa	transparentna				



PLANDEKI Z FOLII OGRODNICZEJ

Dostępne w trzech szerokościach: 6, 8 i 12 m

Wykonane z folii ogrodniczej stabilizowanej przeciw UV.

TAŚMA KLEJĄCA OGRODNICZA MARMA 01
TAŚMA KLEJĄCA MARMA 02 - PCV

Dostępne szerokości:
10 cm x 20 m, 5 cm x 20 m,
10 cm x 10 m, 5 cm x 10 m.

Nadaje się doskonale do uszczelniania i sklejania folii polietylenowych, napraw tuneli foliowych, łączenia arkuszy folii.
Polecana szczególnie w rolnictwie i ogrodnictwie. Jest odporna na oleje, środowisko kwaśne oraz zasadowe, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Doskonale nadaje się do reperacji balotów.

Trzywarstwowe Folie tunelowe 3MA

Doświadczenie, zastosowane procedury kontroli jakości, staranny dobór surowców i technologia produkcji **3MA** sprawiają, że folie tunelowe składające się z trzech, niezależnie modyfikowanych i nierozerwalnie zespolonych warstw, posiadają doskonałą wytrzymałość mechaniczną i elastyczność. Odpowiednia selekcja surowców pozwala na uzyskanie produktu stanowiącego optymalną ochronę dla upraw, odpornego na działanie czynników atmosferycznych i degradujący wpływ promieniowania UV. Doskonała przepuszczalność światła pozwala osiągnąć odpowiedni poziom jasności, zaś jego rozproszenie zredukuje cienie i zapobiegnie spaleniu zewnętrznych części roślin. Dużą zaletą folii **3MA**™ jest: stworzenie właściwego mikroklimatu sprzyjającego wcześniejszemu kwitnieniu, szybszemu wzrostowi roślin oraz podwyższenie wydajności plonów.
Folie stosowane są przy budowie wielosezonowych tuneli niskich i wysokich, są wykorzystywane przy uprawie warzyw, owoców i kwiatów. Dostępne w 5 kolorach określających długość użytkowania.

Każda rolka posiada kod identyfikujący w postaci perforacji oraz nadrukowane znaczniki długości folii ułatwiające sprzedaż folii na mb.

NOWOŚĆ!
Od roku 2013 folie tunelowe we wszystkich szerokościach dostępne są w jamborolach.

Typ	UV3	UV4	UV5
Szerokość (m)	6; 8; 12	6; 8; 12; 16	12
Długość (m)*	33; 200	33; 200	33; 200
Barwa	żółta	zielona	różowa
Szerokość rolki (cm)	165	85; 110; 165	165

NOWOŚĆ!

Typ	UV 6 PLUS EVA	UV 6 EVA AF IR
Szerokość (m)	12	12
Długość (m)*	33; 200	33; 200
Barwa	transparentna	transparentna
Szerokość rolki (cm)	165	165

*na zamówienie oferujemy inne długości

AF - Dodatek antykondensacyjny redukujący występowanie kropel wody na wewnętrznej powierzchni tunelu foliowego.

IR - Dodatek powodujący lepsze rozproszenie światła a tym samym równomierne nasłonecznienie roślin, powodujący również odbicie promieni podczerwonych, a tym samym redukuje utratę ciepła w nocy.

EVA - Dodatkowe wzmocnienie mechaniczne - folia odporna na rozdarcia, rozciągnięcia i przebicia ma to duże znaczenie przy kryciu obiektów narażonych na silne wiatry oraz w wypadku gorszej jakości konstrukcji (np.. obiekty drewniane).

Folia ogrodnicza 3MA UV6 PLUS EVA - Folia sześciosezonowa posiada zwiększoną grubość oraz dodatek EVA zwiększający wytrzymałość mechaniczną i elastyczność.

Folia ogrodnicza 3MA UV6 EVA, AF, IR - Folia sześciosezonowa nowej generacji o zwiększonej grubości i wytrzymałości. Dodatki uszlachetniające które posiada powodują zwiększoną odporność na rozdarcia, rozciągnięcia i przebicia. Ma to duże znaczenie przy kryciu obiektów narażonych na silne wiatry oraz w wypadku gorszej jakości konstrukcji. Folia zawiera dodatek antykondensacyjny oraz dodatki odbijające promieniowanie podczerwone redukując utratę ciepła w nocy a także powodujące lepsze rozproszenie światła zapewniając tym samym równomierne nasłonecznienie roślinom. Folia przeznaczona dla profesjonalistów z dedykowanym stosowaniem w obiektach ogrzewanych z możliwością wietrzenia (np. tunele zblokowane).

Folie tunelowe

Typ	UV2
Szerokość (m)	6; 8; 12
Długość (m)*	33; 200
Barwa	niebieska
Szerokość rolki (cm)	85; 110; 165

Siatki cieniujące na tunele foliowe

Siatka cieniująca na tunele foliowe
8 x 32 mb 16,4 kg (**60%** zacienienia)

Siatka cieniująca na tunele foliowe
6 x 32 mb 12,3kg (**60%** zacienienia)

Siatka ochronna przed gradem i ptakami
4 x 66 mb 10kg (**42%** zacienienia)

Zastosowanie:
- ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem,
- ochrona przed gradem,
- ochrona przed ptactwem,
- w zimie jako ochrona przed mrozem.

Siatka ochronna przeciw ptakom ANTI-BIRD NETTING

Siatka ochronna wykonana z wytrzymałej żyłki, spełniająca wymogi profesjonalnych upraw Protect Stop.
Siatka jest bardzo wytrzymała, posiada wzmocnione brzegi i dodatkowo jest stabilizowana UV na okres 5 lat.

Zalety:
- nie hamuje wzrostu plonów,
- chroni plony przed ptactwem,
- łatwa w użyciu

NOWOŚĆ!

W ofercie posiadamy również siatkę w pakietach w rozmiarze 2x5m oraz 3x5m.

Szerokość (cm)	Gramatura (g/m^2)	Barwa	Zawartość w 1 beli (mb)	Szerokość rolki (m)
100 +/- 2%	30 +/-10%	zielony	100 +/-5%; 3 kg	1
200 +/- 2%	30 +/-10%	zielony	100 +/-5%; 6 kg	2
300 +/- 2%	30 +/-10%	zielony	100 +/-5%; 9 kg	1,5
400 +/- 2%	30 +/-10%	zielony	100 +/-5%; 12kg	1
600 +/- 2%	30 +/-10%	zielony	100 +/-5%; 18 kg	1,5

LENKO S.A. 1890

Grupa MARMA

Tkaniny ogrodnicze



Tkaniny ogrodnicze sa szeroko stosowane jako maty przeciwchwastowe. Są skutecznym środkiem do tłumienia niepożądanej roślinności. Zastosowanie ich pozwala na wyeliminowanie potrzeby stosowania herbicydów.

Tkaniny głuszące chwasty oferowane są w kolorach: czarnym, zielonym, brązowym oraz w kolorze białym. Posiadają pasy lub kratkę w celu wygodnego planowania upraw.

Tkanina czarna i zielona używana jest do ściółkowania gleby w gruntowych uprawach roślin ozdobnych, szkółkarstwie, ogrodnictwie (pokrywanie skarp) oraz sadownictwie.

Tkanina brązowa doskonale nadaje się do wykładania pod korę, z którą komponuje się kolorystycznie.

Tkanina biała używana jest w produkcji młodego materiału szkółkarskiego w szklarniach i tunelach foliowych. Dobrze odbija światło słoneczne, zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu.

Zalety:

- powstrzymują wzrost chwastów,
- dobrze przepuszczają wodę i powietrze,
- podnoszą temperaturę gleby,
- pozwalają utrzymać właściwą wilgotność gleby,
- nie ulegają procesowi gnicia w kontakcie z wodą,
- wytrzymałość 10 sezonów ogrodniczych.

Oprócz standardowych rolek po 100 metrów proponujemy tkaninę w postaci:
- mini rolek w rozmiarze 1,0x15m w gramaturze 99g/m^2 w kolorze czarnym, zielonym, brązowym oraz białym;
- pakietów o wymiarach 1,6x5m; 1,6x10m; 1,1x5m oraz 1,1x10m w gramaturze 70g/m^2.

Tkaniny ogrodnicze

Artykuł	Szerokość (cm)	Gramatura (g/m²)	Kolor	Znakowanie	Długość roli (m)
PR625	40	99 +/- 6%	czarny,zielony brązowy,biały		100
PR625	60	99 +/- 6%	czarny,zielony brązowy,biały		100
PR625	80	99 +/- 6%	czarny,zielony brązowy,biały		100
PR625	110	99 +/- 6%	czarny,zielony brązowy,biały	kolorowa krata 40x40 cm lub linie co 40 cm	100
PR625	162	99 +/- 6%	czarny,zielony brązowy,biały	kolorowa krata 40x40 cm lub linie co 40 cm	100
PR625	210	99 +/- 6%	czarny,zielony brązowy,biały	kolorowa krata 40x40 cm lub linie co 40 cm	100
PR625	270	99 +/- 6%	czarny,zielony brązowy,biały	kolorowa krata 40x40 cm lub linie co 40 cm	100
PR625	327	99 +/- 6%	czarny,zielony brązowy,biały	kolorowa krata 40x40 cm lub linie co 40 cm	100
PR843	80	99 +/- 6%	czarny	pasy co 20cm	100
PR843	110	99 +/- 6%	czarny	pasy co 20cm	100
PR843	160	99 +/- 6%	czarny	pasy co 20cm	100
PR843	210	99 +/- 6%	czarny	pasy co 20cm	100
PR843	320	99 +/- 6%	czarny	pasy co 20cm	100
PR843	420	99 +/- 6%	czarny	pasy co 20cm	100
PR527	80	70 +/- 6%	czarny		100
PR527	110	70 +/- 6%	czarny		100
PR527	160	70 +/- 6%	czarny		100

LENKO S.A.
1890
Grupa MARMA

Siatki cieniujące

Siatki cieniujące używane są na szeroką skalę w ogrodnictwie, szkółkarstwie oraz leśnictwie. Wykorzystywane są również w budownictwie oraz jako osłony terenów rekreacyjnych i sportowych.
Siatki cieniujące wykonane z tasiemek PP z użyciem stabilizacji UV mają gwarancję długoletniego ich użytkowania.
Produkowane są w kolorze ciemno-zielonym lub przy zachowaniu minimum produkcyjnego w kolorze białym. Wzdłuż zewnętrznych brzegów siatki znajduje się pasek z oczkami ułatwiającymi montaż na stelażach.

Siatki cieniujące o zacienieniu 60% oferowane są również w postaci pakietów w rozmiarze 2x5mb oraz 3x5mb

Siatki cieniujące używane są:
- w ogrodnictwie jako ochrona roślin przed nadmiernym nasłonecznieniem, zarówno w szklarniach jak i na terenach otwartych,
- w zimie jako ochrona przed mrozem,
- do zbioru nasion w leśnictwie,
- na kortach tenisowych i polach do gry w paintball,
- jako osłony na siatkę ogrodzeniową w nowo zakładanych ogrodach.

Wytrzymałość: 4 sezony ogrodnicze.



Ochrona przed nadmiernym **nasłonecznieniem**

Korty tenisowe

Ochrona przed nasłonecznieniem **na terenach otwartych**

Artykuł	Szerokość	Gramatura	Kolor	Długość roli	Stopień zacienienia
RPP186	400cm +/- 2%	38 g/m^2 +/- 6%	zielony	75mb +/- 2%; 11kg	ok. 42%
RPP183	100cm +/- 2%	64 g/m^2 +/- 6%	zielony	75mb +/- 2%; 4,8kg	ok. 60%
RPP183	150cm +/- 2%	64 g/m^2 +/- 6%	zielony	75mb +/- 2%; 7,2kg	ok. 60%
RPP183	200cm +/- 2%	64 g/m^2 +/- 6%	zielony	75mb +/- 2%; 9,6kg	ok. 60%
RPP183	300cm +/- 2%	64 g/m^2 +/- 6%	zielony	75mb +/- 2%; 14,4kg	ok. 60%
RPP183	400cm +/- 2%	64 g/m^2 +/- 6%	zielony	75mb +/- 2%; 19,2kg	ok. 60%
RPP185	300cm +/- 2%	179 g/m^2 +/- 6%	zielony	35mb +/- 2%; 18,8kg	ok. 82%

LENKO S.A. 1890
Grupa MARMA

Agrowłókniny

Wiosenne AGROSPEED

Agrowłókniny **AGROSPEED** 17g/m², 19g/m² i 21g/m² są to włókniny lekkie służące do bezpośredniego osłaniania wysianych lub wysadzonych roślin w okresie, gdy warunki klimatyczne są jeszcze dla nich niekorzystne.

Zastosowanie **AGROSPEED** w rolnictwie i ogrodnictwie (uprawa warzyw i owoców) oraz w leśnictwie i sadownictwie powoduje przyspieszenie wzrostu roślin i zwiększenie plonów. **AGROSPEED** dzięki swojej strukturze przepuszcza wodę opadową, pozwala na swobodną cyrkulację powietrza, a jednocześnie stwarza roślinom lepsze warunki cieplne. Rośliny pod osłoną **AGROSPEED** są wyższe i bardziej wyrównane, wcześniej rozpoczynają formowanie pąków kwiatowych i wykształcają większą masę części nadziemnych. Skutecznie zabezpiecza młode rośliny przed wiosennymi, przygruntowymi przymrozkami.

Zapewnia ochronę przed:
- ptakami i gryzoniami,
- opadami gradu i gwałtownymi deszczami,
- szybką utratą wilgotności i oparzeniami słonecznymi.

AGROSPEED służy do bezkonstrukcyjnego okrywania roślin. Włókninę rozkłada się luźno bezpośrednio na wysiane nasiona (posadzone rośliny), tak aby podczas wegetacji nie ograniczała wzrostu roślin. Agrowłókninę najlepiej rozkładać zgodnie z kierunkiem wiatru, a boki należy przyłożyć ziemią lub innymi przedmiotami. Podlewanie roślin odbywa się bezpośrednio przez włókninę gdyż jest ona przesiąkliwa dla wody.

	Rola		Pakiety	
	szerokość	długość	szerokość	długość
17g/m² 19g/m² 21g/m²	1,60m 2,10m 3,20m 4,25m 6,35m 9,50m 10,50m 12,65m 13,65m 15,80m 16,80m	50m 100m 250m 500m 1000m 2000m	1,60m 2,10m 3,20m 4,25m	5m 10m 20m 30m
	+/-2%	+/-2%	+/-2%	+/-2%

Agrowłókniny o szerokościach powyżej 1,60m możemy przygotować w nawoju o szerokości 1,60m lub 3,20m.

Zimowe AGROTERM

Agrowłóknina biała **AGROTERM** 23g/m² i 50g/m² służy do zimowego osłaniania roślin zimujących w gruncie.

Zastosowanie zapewnia:
- ochronę zimujących w gruncie roślin w bezśnieżne zimy,
- ochronę roślinom o niskiej mrozoodporności (młode iglaki, rododendrony, winorośle, wrzośce, magnolie itp).

Nie należy okrywać roślin zimozielonych czarną włókniną, ponieważ rośliny i krzewy te wymagają światła i wentylacji. Osłona jest bardzo potrzebna w bezśnieżne zimy, kiedy rośliny pozbawione są ochronnej warstwy śniegu. W uprawach gruntowych agrowłókninę białą można stosować do osłaniania zimującej pietruszki, porów, marchwi oraz roślin o słabej mrozoodporności.

Agrowłókniny o szerokościach powyżej 1,60 możemy przygotować w nawój o szerokości 1,60m lub 3,20m.

	Rola		Pakiety	
	szerokość	długość	szerokość	długość
23g/m²	1,60m 2,10m 3,20m 4,25m 6,35m 9,50m 10,50m 12,65m 13,65m 15,80m 16,80m	50m 100m 250m 500m		
	+/-2%	+/-2%		
50g/m²	1,06m 1,60m 2,10m 3,20m	30m 50m 100m 250m 500m	1,60m 3,20m	5m 10m 20m
	+/-2%	+/-2%	+/-2%	+/-2%

Agrowłókniny

AGROSTOP

Agrowłóknina czarna **AGROSTOP** 50g/m^2 służy do ściółkowania gleby co polepsza warunki rozwoju roślin.

Zastosowanie zapewnia:
- eliminację chwastów bez stosowania herbicydów,
- ochronę gleby przed utratą wody wskutek parowania,
- poprawę warunków fitosanitarnych roślin, dzięki czemu są one mniej podatne na choroby,
- przyspieszenie plonowania i zwiększenie wydajności roślin (temperatura gleby pod włókniną jest wyższa o 5-7 stopni, co sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego, chroni rośliny przed przymrozkami i przyspiesza wegetację).

Agrowłóknina AGROSTOP 50g/m^2 czarna dostępna jest w szerokościach:

Rola		Pakiety	
szerokość	długość	szerokość	długość
1,06m 1,60m 3,20m	30m 50m 100m 250m 500m	1,60m 3,20m	5m 10m 20m
+/-2%	+/-2%	+/-2%	+/-2%

Agrowłókniny o szerokościach powyżej 1,60m możemy przygotować w nawoju o szerokości 1,60m lub 3,20m.

Unikatowa metoda łączenia dużych szerokości agrowłóknin! *nowość!*

Dotychczasowa metoda klejenia agrowłóknin oparta na klejach typu „hot melt" posiadała wady. Obecnie wprowadzamy klejenie polipropylenem, czyli tym samym materiałem z jakiego wykonane są agrowłókniny. Jednorodność materiału daje pewność łączenia - **ryzyko rozklejenia nie istnieje!**